



INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA

Tel. 022 756 17 11 do 18, Fax:, 022 7561417, 022 7561699

Jastrzębiec, 01.04.2010r.

Dotyczy przetargu DAZ-2401/9/10 na zakup i dostawę wyrobów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych.

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytanie, na które odpowiedź zamawiający publikuje poniżej:

Część 7.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie równoważnych końcówek przy dostarczeniu próbek wszystkich produktów znajdujących się w w/w części ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 22.

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z części 22 pozycji nr. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 oraz 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 i utworzenie z w/w pozycji oddzielnej części ? (22A).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 32.

Dot. Pozycji: 122, 123, 124

Jaka jest wielkość opakowań ? Czy jest to 10x96szt, czyli np. dla pozycji 122 – (10pudełek po 96szt)x40 ?

Odp.: Opakowanie = 96 szt.

Dot. Pozycji: 125

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek pakowanych po 60szt w pudełku ? Jaka jest wielkość opakowań ? Czy jest to 60op po 10szt pudełek, przy założeniu, że w pudełku jest 100szt końcówek ?

Odp.: Opakowanie = 100 szt. Zamawiający dopuszcza opakowanie=60 szt., przy zwiększeniu ilości opakowań do 100.

Pytania dotyczące SIWZ.

Czy zamawiający zgadza się na dostarczenie zamówień cząstkowych do 4 tygodni od złożenia zamówienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy zamawiający zgadza się, w przypadku reklamacji, na załatwienie jej w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty otrzymania reklamacji?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

**ZAMAWIAJĄCY:
Dyrektor IGiHZ PAN
w Jastrzębcu**

Prof.dr hab. Edward Dymnicki